

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**o wartości powyżej 14 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
związane z przebudową dróg oraz budową odcinka wschodniej obwodnicy
miasta Tomaszów Lubelski.**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Miasto Tomaszów Lubelski reprezentowane przez Burmistrza Miasta,
Adres: ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-37-40; fax. (84) 664-22-43
tel. (84) 664-21-25; (e-mail): umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego : www.tomaszow-lubelski.pl
Regon 000524157; NIP 921-00-09-555
konto: BGŻ o/Tomaszów Lubelski, Nr 06 2030 0045 1110 0000 0063 8160

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
- 2.2. Wartość zamówienia – powyżej 14.000 EURO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przebudowa dróg: Żeromskiego i Żółkiewskiego oraz budowa odcinka wschodniej obwodnicy miasta Tomaszowa Lubelskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury”.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

3.1. Budowa i przebudowa drogi.

1. Roboty przygotowawcze
 - mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni - 0.103 ha
 - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km. - 45.0 mp
2. Roboty ziemne
 - wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 w gruncie kat. III z ręcznym przerzutem poprzecznym -113.30 m³
 - roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. z wbudowaniem w nasyp -124.10 m³
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. - okład - 436.10 m³
 - formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III - 407.20 m³
3. Roboty rozbiórkowe
 - rozebranie krawężników betonowych na podsypce - 533.0 m
 - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - 835.0 m²
 - rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie (analogia) - 835.0 m²
 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km. - 242.30 m³
4. Krawężniki i obrzeża

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - 707.20 m
- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 820,80 m
- 5. Chodniki
 - chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1024.30 m²
- 6. Podbudowa
 - warstwa wzmacniająca z betonu 5,0 MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - 1168.0 m²
 - podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - 1168.0 m²
- 7. Nawierzchnia
 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na podbudowie kruszywa - 1168.0 m²
 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 2159.20 m²
- 8. Zjazdy
 - podbudowy betonowe z betonu B-10 gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - 159.20 m²
 - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 159.20 m²
- 9. Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
 - pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych - 27.0 szt.
 - pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - 32.0 szt.
 - poręcznie ochronne łańcuchowe pojedyncze U- 12b o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - 158.0 m
- 10. Roboty wykończeniowe
 - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III - 699.0 m²

3.2. Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.

- roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj.0.60 m³ w gr.kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1km - 617.30 m³
- pełne umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) typu BOX np. SBH STANDARD BOX oraz typu słupowo-rozporowych np. Podlasie 3 lub SBH szalunkowa komora dylowa wciskanych w trakcie pogłębiania wykopów w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Założenia kalkulacji:
 1. koszt montażu, rozbiórki i utrzymania w okresie wykonywania i zasypywania wykopów = 10,43 zł/m²
 2. okres utrzymania przy pozostałych robotach montażowych (przy pracy 2-zmianowej i 4 pracowników na zmianie = 1622,4 m-g
 3. cena utrzymania = 0,025 zł/m-g za 1 m² umocnienia w okresie trwania pozostałych robót montażowych wynosi= 0,025 x 1622,4 m-g= 40,56 zł/m² - 1307,0 m²
- igłofiltry o śr. 32 mm z osiatkowym filtrem o dł. 1,0 m, filtry montowane przy użyciu rury wplukującej 133mm - 368,0 szt.
- demontaż istn. kanałów o śr. nom. 600mm i 800 mm (odcinek do wymiany na śr. 1000mm) - 128,50 m
- ława betonowa z betonu B15 o grubości 15 cm i szerokości 1,7 m - 219,0 m²
- rury kielichowe żelbetowe WIPRO z betonu B55 kl. Wytrzymałości III o śr. 200mm uszczelniane uszczelką gumową - 37,0 m
- rury kielichowe żelbetowe WIPRO z betonu B55 kl. wytrzymałości III o śr. 300m uszczelniane uszczelką gumową - 88,0 m
- rury kielichowe żelbetowe WIPRO z betonu B55, kl. wytrzymałości II o śr.1000 mm uszczelniane uszczelka gumową - 128,50 m
- izolacja rur WIPRO śr. 1000 mm w strefie przemarzania gruntu pianobetonem

- gr. 20 cm (posadowienie kanałów A i B) - 82,0 m²
- izolacja rur WIPRO o śr. 200mm, 300mm i 400mm w strefie przemarzania gruntu pianobetonem do poziomu 0,2 m ponad wierzch rury na całej szerokości wykopu (posadowienia kanałów C) - 164,0 m²
- studnie kanalizacyjne prefabrykowane ECOL-UNICOL o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - 8,0 stud.
- zasypywanie wykopów spycharkami przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III- zasypka piaskiem - 349,40 m³
- transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt oblepiający naczynie robocze (załadunek koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³) - 331,0 m³

3.3. Budowa sieci wodociągowej

- pełne umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) typu BOX np. SBH STANDARD BOX oraz typu słupowo-rozporowych np. Podlasie 3 lub SBH szalunkowa komora dylowa wciskanych w trakcie pogłębiania wykopów – w miejscach kolizji z uzbrojenie podziemnym. Założenia do kalkulacji:
 1. koszt montażu, rozbiórki i utrzymania w okresie wykonywania i zasypywania wykopów = 10,43zł/m²
 2. okres utrzymania przy pozostałych robotach montażowych (przy pracy 2-zmianowej i 4 pracowników na zmianie= 148,9 r-g
 - 3.cena utrzymania= 0,025 zł/m-g za 1 m² umocnienia w okresie trwania pozostałych robót montażowych wynosi= 0,025 x148,9, r-g= 3,72 zł/m²
- igłofiltry o śr. 32 mm z osiatkowym filtrem o dł. 1,0 m filtry montowane przy użyciu rury wplukującej 133mm -147,0 szt.
- rury WAVIN PE klasy 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 160x9,5 mm łączone przez zgrzewanie doczołowe -160,50 m
- zasuwa kołnierzowa nr 4000 E2 DN 100, PN16, HAWLE, z obudową teleskopową nr 9500 E2 i skrzynką uliczną sztywną nr 1750 - 3,0 kpl.
- zasuwa kołnierzowa nr 4000 E2 DN80, PN 16, HAWLE z obudową teleskopową nr 9500 E2 i skrzynka uliczną sztywną nr 1750 - 2,0 kpl.
- hydrant podziemny DN80 nr 5060 HAWLE, ze skrzynką uliczną nr. 1950 do hydrantów podziemnych - 2,0 kpl.
- zasypywanie wykopów piaskiem dowiezionym w pasie projektowanej jezdni - 15,0 m³
- transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod. Samowyladowczymi na odległość do 1 km (załadunek mechaniczny) - 58,0 m³

3.4. Budowa kanału sanitarnego

- wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m- szerokość 0,8 -1,5m -135,0 m³
- pełne umocnienie ścian wykopów (wraz z rozbiórką) typu BOX np. SBH STANDARD BOX oraz typu słupowo-rozporowych np. podlasie 3 lub SBH szalunkowa komora dylowa wciskanych w trakcie pogłębiania wykopów – w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Założenia kalkulacji:
 1. koszt montażu, rozbiórki i dzierzawy w okresie wykonywania i zasypywania wykopów = 10,43 zł/m²
 2. okres utrzymania przy pozostałych robotach montażowych =384 r-g
 3. cena utrzymania= 0,025zł/m-g za 1 m² umocnienia w okresie trwania pozostałych robót montażowych wynosi= 0,025x384r-g=9,6 zł/m²
- igłofiltry o śr. do 50 mm montowane w uprzednio w płukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok. do 4 m - 221,0 szt.

- kanały z rur kielichowych PCV- U, klasy S, SN 8 kN/m², SDR % 34 o śr. zewn. 200mm- wykopy umocnione - 106,0 m
- studnie kanalizacyjne prefabrykowane ECOL-UNICOL o śr. 1200mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m z nawierconymi otworami dla rur PVC - 4,0 stud.
- warstwa ochronna zasypu (0,3 ponad wierzch rury) z mieszanki żwirowa piaskowej o max 15% pozostałości na sicie 0,75mm- szerokości 0,8-1,5m - 60,30 m³
- igłofiltry o śr. do 50 mm montowane uprzednio w płukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok. do 4 m- KALKULACJA DLA ODGAŁĘZIENÍ SIECI - 39,0 szt.
- warstwa ochronna zasypu (0,3 ponad wierzch rury) z mieszanki żwirowo-piaskowej o max 15 % pozostałości w sicie 0,75mm-szerokość 0,8-1,5m- KALKULACJA DLA ODGAŁĘZIENÍ SIECI - 21,0 m³
- zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem pochodzącym z wykopów- w pasie projektowanej jezdni – KALKULACJA DLA ODGAŁĘZIENÍ SIECI - 22,40 m³

3.5. Budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego

1. Linia Kablowa

- ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III - 36,0 m³
- ręczne układanie kabli wielożyłowych wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na nap. znam. poniżej 110 kV w rowach kablowych - 140,0 m

2. Montaż elementów linii oświetlenia ulicznego

- ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. I-III - 3,0 szt.
- montaż na nie zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - 3,0 szt.
- montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - 3,0 szt.
- zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla taśmą izolacyjną - 1,0 m

3.6. Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego

1. Roboty Przygotowawcze i Rozbiórkowe.

- rozebranie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm. na podsypce piaskowej (analogia) - 286,40 m²
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - 90,50 m²
- transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km. - 132,40 m³
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m³ - 1,40 m³

2. Krawężniki

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo - piaskowej - 680,0 m

3. Przebudowa przepustu i elementów kanalizacji burzowej

- wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 – 0,60 m³ w gr. kat. III-IV pod projektowany przepust ramowy 150x100 cm. - 67,50 m³
- wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym 1,5x1,0 m i 1 otw. z wykonaniem ławy fundamentowej oraz w-wy ochronnej z betonu B-10, wypełnieniem szczelin, wykonaniem izolacji górnej części przepustu z 3 warstw tkaniny technicznej sklejonej asfaltem oraz 1 w - wypapy asfaltowej na osnowie z folii aluminiowej, przykrycie styków pomiędzy elementami przepustu pasami 2 warstw tkaniny na asfalcie - 15,0 m
- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach (nadmiar) z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowład. - 40,50 m³

4. Roboty nawierzchniowe
 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną -174,360 t
 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 2040,0 m²
5. Zjazdy
 - krawężniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej - 61,0 m
 - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 193,50 m
 - podbudowy betonowe z betonu B-10gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - 447,920 m²
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 447,920 m²
6. Budowa chodnika
 - roboty zimne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. – koryto pod chodnik w km 0+ 415-0+526- str. lewa - 38,70 m³
 - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 461,60 m²
7. Oznakowanie poziome
 - oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukowi- linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane, malowane mechanicznie - 35,680 m²
8. Roboty wykończeniowe
 - plantowanie poboczy w gruncie rodzimym wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm - 944,0 m²

3.7. Przebudowa ulicy St. Żółkiewskiego

1. Roboty przygotowawcze
 - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - 171,0 m²
 - rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 210,0 m²
 - rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - 208,0 m
 - transport wewn. mat. Sztukowanych o masie 200-1000 kg na odl. do 0,5 km z załad. i wyład. mechanicznym samochodem 5-10 t - 95,414 t
2. Poszerzenie nawierzchni
 - koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - 87,0 m²
 - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 87,0 m²
3. Chodniki i zjazdy
 - krawężniki betonowe wystające w wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - 222,0 m
 - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 45,0 m
 - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm -50 elementów/m² - 67,150 m²
 - układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm -50 elementów/m²/50% kolor - 241,30 m²
4. Nawierzchnia
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (warstwa wiążąca) | - 946,08 m ² |
| - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm
(warstwa ścieralna) | - 946,08 m ² |
| 5. Roboty wykończeniowe | |
| - pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych | - 6,0 szt. |
| - oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędz.
ciągłe malowane ręcznie | - 22,080 m ² |
| - ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.III, regulacja poboczy do
wysokości krawężnika (strona prawa) | - 132,0 m ² |
- i inne roboty oznaczone w projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarach i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV:

45233140-2 – roboty drogowe

45230000-8 – roboty w zakresie budowy rurociągów

45231400-9 – roboty w zakresie budowy linii energetycznych

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania całego zamówienia - **do 30.11.2011 r.**

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24, ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku – uprawnienia do wykonywania działalności i wiedza oraz doświadczenie :

- a) od Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby wykazał się doświadczeniem wykonania już co najmniej 2 robót drogowych z nawierzchnią mineralno-bitumiczną asfaltową o powierzchni co najmniej 1 000 m² każda.

Wykonawcy przedłożą w ofercie wykaz robót budowlanych **wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - „Wykaz ważniejszych realizacji”** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , np. referencję, protokół odbioru, itp.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku – potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.

- a) Wykonawca dołączy do oferty wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał się możliwością dysponowania następującym sprzętem :
- równiarki lub spycharki uniwersalne,
 - koparka,
 - betoniarki do wytwarzania betonu,
 - płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,
 - układarek do mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 - walców lekkich, średnich i ciężkich, gładkich, walców ogumionych,
 - samochodów samowyładowczych,
- b) Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
- oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że osoby wyznaczone do nadzorowania robót posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w branży drogowej, sanitarnych i elektrycznej z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

5.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku – sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił :

- a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- b) Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 200 000 zł,
- c) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.
- d) jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22, ust. 1, pkt. 4 ustawy (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy Pzp, wymaga przedłożenia informacji z banku, jak w pkt. 5.4.lit. „a” i „b” niniejszej SIWZ, dotyczącej tych podmiotów,
- e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca składający ofertę jako firma lub osoba fizyczna udokumentuje posiadanie wymienionych wyżej środków finansowych na koncie w banku i przedstawi w ofercie poświadczony ksero żądanej polisy.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłoży:

- a) Przedłożą ofertę na formularzu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do SIWZ z nazwą i siedzibą Wykonawcy, (adres do korespondencji) nr telefonu, faksu, **ceną ogólną brutto całości robót**.
- b) Dokumenty wymienione w pkt. 5 SIWZ, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i o braku podstaw do wykluczenia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg **Załącznika Nr 2** do SIWZ.
- c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
- d) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- e) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- h) Wykonawcy dla wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia przedłożą w ofercie wykaz robót budowlanych wg **Załącznika Nr 3** do niniejszej SIWZ - „**Wykaz ważniejszych realizacji**”, w zakresie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z uwzględnieniem wymogu określonego w pkt. 5.2 lit. „a” niniejszej SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje, protokoły odbioru, itp.

- i) Wykonawcy dla wykazania spełnienia warunku „**potencjał techniczny**” przedłożą w ofercie wykaz narzędzi, sprzętu i urządzeń wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami **wg Załącznika Nr 4** do niniejszej SIWZ – „**Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych**”, z uwzględnieniem wymogu niniejszej SIWZ w pkt. 5.3.”a”.
- j) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami **wg Załącznika Nr 5** do niniejszej SIWZ – „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”.
Pożądane jest przedłożenie ksero uprawnień budowlanych i ksero zaświadczenia o wpisie na Listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla poszczególnych branż, poświadczone za zgodność z oryginałem.
- k) Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert w odniesieniu do pkt. 5.4.lit. „b” SIWZ.
- l) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- m) Dowód wpłacenia wadium w wysokości 50 000,00 zł.
- n) Kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót stanowiący **Załącznik Nr 7** i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiący **Załącznik Nr 8** do SIWZ.

6.2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 5 zostanie sprawdzone i ocenione w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 6 poprzez stwierdzenie prawidłowości ich sporządzenia i faktycznego przedłożenia.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie : spełnia - nie spełnia.

6.3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej.

W przypadku składania oferty wspólnej (umowa konsorcjum) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy przedkładają dokumenty :

- a) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (np. jeden z wykonawców, tzw. Lider lub zupełnie odrębna osoba). Dokument ten powinien wliczać wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie i szczegółowo określać prawa i obowiązki udzielonego pełnomocnictwa. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie musi je podpisać.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał zawartej umowy konsorcjum, obowiązującej co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. Umowa ta musi określać sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, zasady reprezentacji (lider, podpisujący umowę, uprawniony do podejmowania zobowiązań, składający wadium, zasady odpowiedzialności zgodnie z

art.141 ustawy Pzp (w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej – art. 366 § 1 i 2 oraz art. 369 kodeksu cywilnego – za nie wykonanie zamówienia).

- b) dokumenty wymienione w pkt. 6.1. lit. b, c, muszą być złożone przez każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.4. Wszystkie dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum wymaga się przedstawienia oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- a) Pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zapytania z użyciem faksu (84 664 22 43) lub poczty elektronicznej (umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl), jednak bezzwłocznie pismo w formie oryginału powinno być przesłane pocztą do Zamawiającego.
- b) Oświadczenia lub zaświadczenia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub fax. uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt.1 niniejszej SIWZ przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Zamawiającego. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert, na adres Zamawiającego.
- c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zostanie niezwłocznie przekazane w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej i jest dla nich wiążące przy składaniu ofert.
- d) Treść pytania oraz udzielone wyjaśnienia będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego i przesłane wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
- e) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰ są:
mgr inż. Grażyna Dmitroca – Naczelnik Wydz. Inwestycji, Rozwoju i Gosp. Komunalnej
mgr inż. Marek Kielbasa – Referent ds. Zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim lub telefonicznie pod nr 84 664 37 40
- f) Zebranie wykonawców - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Wykonawca zainteresowany postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wniesie wadium w **wysokości 50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8.1. Wadium można wnieść w formie:

- a) pieniądza na konto zamawiającego,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 „b” ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm/.

- f) w kasie wewnętrznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, pok. Nr 4
- 8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
- 8.3. Wadium w pieniądzu można wnieść w terminie złożenia ofert, tj. **do 01.07.2011 r. do godz. 10⁰⁰** na konto Nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 w Banku Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Tomaszowie Lubelskim, dołączając ksero dowodu wpłaty wadium do oferty.
- 8.4. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu powinien być dołączony do oferty w postaci oryginału.
- 8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust.4a ustawy Pzp w przypadku o którym mowa w art. 26, ust. 3, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymienionych w art. 25, ust. 1 cyt. ustawy, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- 9.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
- 9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.1. Postać oferty:

- a) oferta musi być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub drukowanym ręcznie,
- b) formularz ofertowy, musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 1**, musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne i opisane pieczętkami imiennymi,
- c) wszystkie wypełnione strony oferty powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy;
- d) wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości i zaleca się by były ponumerowane. Uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty - **Załącznika Nr 1**,
- e) cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie, **cena ofertowa jest ceną brutto**,
- f) każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu,
- g) poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby uprawnionej,
- h) oferty należy składać w jednym egzemplarzu,
- i) upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty - np. z wyciągu z rejestru handlowego, wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej.
- j) Wykonawca zastrzegając w ofercie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania powinien wskazać podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Dokumenty z informacją powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem: „*Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa*”.

10.2. Opakowanie i oznakowanie oferty.

- a) Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

ul. Lwowska 57

22-600 Tomaszów Lubelski, oraz powinna być oznakowana zapisem:

„Oferta na przebudowę dróg oraz budowę odcinka wschodniej obwodnicy miasta Tomaszów Lubelski”.

Nie otwierać przed godz. 10³⁰ w dniu 01.07.2011r.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 11.1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj. Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia **01.07. 2011 r. godz. 10⁰⁰**
- 11.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
- 11.3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do sekretariatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 57 **do dnia 01.07. 2011r. godz. 10⁰⁰**.
- 11.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 01.07.2011r. godz. 10³⁰** w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22.
- 11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm składających ofertę, ich adresy i cenę ofertową.
- 11.8. Informacje, o których mowa w pkt. 11.6 i 11.7. zamawiający przekaze niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 niniejszej SIWZ.
- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przebudowy dróg oraz budową odcinka wschodniej obwodnicy miasta Tomaszów Lubelski z naliczonym należnym podatkiem VAT.
- Cena ofertowa powinna być obliczona w oparciu o przedmiary robót, Projekty Budowlano-Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wycenę prac budowlanych należy sporządzić z uwzględnieniem pełnego zakresu określonego w dokumentacji a także uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty.
- Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy lub uproszczony z tabelą elementów scalonych z naliczonym należnym podatkiem – brutto.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- a) Zamawiający na posiedzeniu niejawnym dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu , badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- b) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
- c) Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne

omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87, ust. 1, pkt.2 ustawy Pzp.

- d) Spośród złożonych ofert komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z zasadami i kryteriami opisanymi w niniejszej SIWZ.
- e) Kryteria oceny ofert.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny oferenta wg. poziomów: **- cena ofertowa - 100 %**
- f) Przyjęta metoda przyznania punktów za cenę - polegać będzie na ocenie każdej oferty według 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo otrzymuje 100 pkt.
- g) Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej (najniższej)}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.}$$

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- 14.1. Umowa na wykonanie usługi z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejszą zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Miasta - Zamawiającego i zostanie podpisana w terminie określonym i miejscu wskazanym w piśmie informującym.
- 14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym ustawą Pzp, zgodnie z art. 94, ust. 1, pkt. 2 i art. 94, ust. 2.
- 14.3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót wykonywanych przez wykonawcę w przypadku ograniczenia lub przerwania dofinansowania realizacji zadania.
 - b) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie inwestycji w określonym terminie wskutek działania siły wyższej.
 - c) wystąpienia przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia przeszkód (np. niewybuchy) usunięcia uszkodzeń w podziemnych urządzeniach sieci, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej lub wstrzymania realizacji robót przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- 15.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty.
 - a) Ustala się następujący podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - 70 % na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania zamówienia,
 - 30 % na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie zamówienia.
 - b) Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zwrócona zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze, zaś pozostała część w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi tj. 36 m-cy od daty zakończenia i odbioru końcowego wykonania robót.

- 15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach :
- a) pieniądzu wnoszone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmiotu, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Zamawiający dołącza do niniejszej specyfikacji wzór umowy **Załącznik Nr 6**.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

17.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów prawnych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie zgodnie z art. 179 działu VI rozdz. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

17.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami.

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

20. OPIS PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ.

Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym z użyciem poczty elektronicznej: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

i na stronie internetowej Zamawiającego :

www.tomaszow-lubelski.pl

22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZANIE W WALUTACH OBCYCH.

Przewiduje się rozliczanie wyłącznie w walucie polskiej.

23. INFORMACJE JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

24. WSKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzania podwykonawcom części zamówienia dotyczącego robót branży innej niż specjalność Wykonawcy .

25. ZAŁĄCZNIKI:

- załącznik nr 1 – formularz oferty
- załącznik nr 2 – druk – oświadczenie
- załącznik nr 3 - wykaz ważniejszych realizacji
- załącznik nr 4 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
- załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- załącznik nr 6 - wzór umowy
- załącznik nr 7 - Przedmiary robót
- załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót