

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego  
na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji  
budynków użyteczności publicznej  
w Tomaszowie Lubelskim

**1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający - Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta  
Adres: ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel. (84) 664-37-40, fax. (84) 664-22-43  
(e-mail): [umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl](mailto:umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl)  
Adres strony internetowej Zamawiającego: [www.tomaszow-lubelski.pl](http://www.tomaszow-lubelski.pl)  
Regon 000524157; NIP 921-00-09-555

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 2.2. Wartość zamówienia - powyżej 14.000 EURO

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, kosztorysów, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Tomaszowie Lubelskim w oparciu o opracowane audyty energetyczne, które zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia składa się z **8 CZĘŚCI**.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub części.

3.1.

**CZĘŚĆ I**

**DOM KOMBATANTA** (Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim), ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- ocieplić ściany zewnętrzne styropianem o grubości 14 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bezspoinowy system ociepleń.
- ocieplić ściany zewnętrzne przyziemia styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bezspoinowy system ociepleń.
- ocieplić ściany przy gruncie styropianem ekstrudowanym o grubości 10 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bezspoinowy system ociepleń.
- ocieplić stropodach wentylowany granulatem wełny mineralnej lub celulozy 19 cm.
- wymienić stare okna zewnętrzne na nowe z nawiewnikami o współczynniku  $U=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .
- wymienić stare drzwi zewnętrzne do budynku na nowe o współczynniku  $U=2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .
- zmodernizować system c.o. polegający na: wymianie instalacji rozprowadzającej wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz automatycznych odpowietrzników na pionach.

## **CZEŚĆ II**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BUDYNEK NR 1** (duży), ul. Żwirki Wigury 6, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie dokumentacji instalacji solarnej,
- wykonanie układu solarnego współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,
- wykonanie nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodnie z projektem technicznym,
- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy – ekofiber lub thermocel o grubości  $d = 16$  cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy.
- wykonanie docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji  $d = 15$  cm, oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia lekka) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji  $d = 14$  cm, tynk dowolnego rodzaju.
- wykonanie docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji  $d = 10$  cm,
- wykonanie robót koniecznych związanych z dociepleniem ścian, tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymiana starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- montaż nawiewników w oknach „nowych” już wymienionych .

## **CZEŚĆ III**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BUDYNEK NR 2** (mały), ul. Matejki 7, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji ciepłej wody wraz z instalacją solarną,
- dostosowaniu istniejącej instalacji c.w. kuchni do pracy z układem solarnym,
- wykonanie układu solarnego zasilającego zasobniki c.w. współpracujący z kotłem gazowym,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodnie z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w części „starej” jedną z dwóch następujących metod:
  1. Metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy,
  2. Poprzez nałożenie mat wełny mineralnej lub szklanej, grubości materiału izolacyjnego  $d=16$ cm.
- wykonaniu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w części „nowej” jedną z dwóch następujących metod:
  1. Metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy,
  2. Poprzez nałożenia mat z wełny mineralnej lub szklanej, grubość materiału izolacyjnego  $d=15$ cm.

- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d=14cm
- wykonaniu docieplenia stropów wnek w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d= 15cm
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian - tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymianie strach okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie „strachy” drzwi,

#### **CZĘŚĆ IV**

##### **BUDYNEK GIMNAZJUM NR 1, ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski**

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji instalacji solarnej,
- wykonaniu układu solarnego współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubości izolacji d= 15cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia dachu nad salą gimnastyczną poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji d= 15cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych segmentów A, B, C i D w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d = 12 cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu ocielenia ścian zewnętrznych segmentu E w bezspoinowym systemie ociepleń –BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu, jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d = 8 cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian – tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- montaż nawiewników higrosterowanych w oknach już wymienionych,
- wymianie starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie luksferów na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych,
- wymianie „starych drzwi”

#### **CZĘŚĆ V**

##### **BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2, ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski**

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji modernizacji instalacji ciepłej wody wraz z instalacją solarna,
- dostosowaniu istniejącej instalacji c.w. w kuchni do pracy z układem solarnym,
- wykonaniu układu solarnego zasilającego zasobnik c.w. współpracy jacy z kotłem gazowym,

- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy o grubości  $d = 15$  cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji  $d = 14$  cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji  $d = 12$  cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji  $d = 10$  cm,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian- tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymianie strach okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie „starych” drzwi,

## **CZEŚĆ VI**

### **BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5, ul. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski**

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji modernizacji instalacji ciepłej wody wraz z instalacją solarną,
- wykonaniu układu solarnego współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy o grubości  $d = 16$  cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka miękka”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji  $d = 12$  cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji  $d = 10$  cm,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian- tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa
- wymianie starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie „starych” drzwi,

## **CZEŚĆ VII**

### **BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski.**

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji instalacji ciepłej wody,
- wykonaniu dokumentacji instalacji solarnej,
- wykonaniu układu solarnego współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,

- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy o grubości d= 16 cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji d= 14 cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d= 12 cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji d= 10 cm,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian- tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymianie starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie luksferów na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych,
- wymianie „starych” drzwi,

## **CZEŚĆ VIII**

**BUDYNEK TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY**, ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji instalacji ciepłej wody,
- wykonaniu dokumentacji instalacji solarnej dla potrzeb c.w
- wykonaniu nowej instalacji c.w. z pełną cyrkulacją zgodnie z projektem technicznym,
- wykonaniu układu solarnego współpracującego ze zmodernizowanym źródłem ciepła,
- wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy grubości d= 17 cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego (dachu) poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji d= 18cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d= 14 cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji d= 12 cm,
- wykonaniu robót koniecznych związanych z dociepleniem ścian - tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane,
- wykonaniu łapacza (wiatrołapu) elewacyjnego i wykonaniu daszków we wnękach łącznika
- zamurowaniu otworów zgodnie z projektem technicznym,
- montażu nawiewników higrosterowanych w górnych ramach okien już wymienionych
- wymianie wszystkich niewymienionych okien na okna PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie wszystkich „starych” drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe z tzw. „ciepłym profilem”,

### 3.2.

Opracowanie każdej części powinny obejmować:

- projekt budowlano wykonawczy – 5 egz.
- kosztorys inwestorski – 2 egz.
- przedmiarów robót (kosztorys ofertowy) – 2 egz.
- wykonanie specyfikacji technicznej – 2 egz.
- projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 3 egz.
- informacja BIOZ – 5 egz.
- ponadto Wykonawca przedłoży kosztorys inwestorski (z możliwością otworzenia w programie NORMA), projekt wykonawczy, przedmiary robót, , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację BIOZ na nośniku elektronicznym - płyta CD,
- dokonania wymaganych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- wykonania innych wymaganych opracowań lub działań nieprzewidzianych niniejszym zakresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
- przy wykonaniu projektu należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego zaprojektowania obiektów,
- należy przewidzieć materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie muszą spełniać,

Przedmiot zamówienia wg. słownika CPV

71 32 00 00 -7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania

## 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- a) Termin wykonania całego zamówienia - **wymagany do dnia 16 grudnia 2011 r.**
- b) Pod pojęciem terminu wykonania zamówienia należy rozumieć datę zakończenia wszelkich prac projektowych i dokonania zgłoszenia pisemnego wraz ze złożeniem Zamawiającemu dokumentów odbiorowych.
- c) Całość podlega jednorazowemu odbiorowi końcowemu.

## 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  - dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

### 5.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku – uprawnienia do wykonywania działalności i wiedza oraz doświadczenie :

- a) od Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby wykazał się doświadczeniem wykonania już co najmniej 2 projektów budowlano – wykonawczych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Wykonawcy przedłożą w ofercie wykaz wykonanych projektów budowlano - wykonawczych **wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - „Wykaz ważniejszych realizacji”** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że projekty budowlano - wykonawcze zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, np. referencje, protokoły odbioru, itp.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

## **5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku – potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.**

- a) Wykonawca przedstawi wykaz osób **wg Załącznika Nr 4**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
- b) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że osoby wyznaczone do projektowania i nadzorowania posiadają odpowiednie uprawnienia z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

## **5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku – sytuacja ekonomiczna i finansowa.**

Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił :

- a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- b) Zamawiający wymaga by wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 10 000,00 zł,
- c) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.
- d) jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22, ust. 1, pkt. 4 ustawy (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy Pzp, wymaga przedłożenia informacji z banku, jak w pkt. 5.3.lit. „a” i „b” niniejszej SIWZ, dotyczącej tych podmiotów,
- e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca składający ofertę jako firma lub osoba fizyczna udokumentuje posiadanie wymienionych wyżej środków finansowych na koncie w banku i przedstawi w ofercie poświadczony ksero żądanej polisy.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

- 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**
- 6.1. Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłoży:
- a) Przedłożą ofertę na formularzu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do SIWZ z nazwą i siedzibą Wykonawcy, (adres do korespondencji) nr telefonu, faksu, ceną ogólną brutto całości robót.
  - b) Dokumenty wymienione w pkt. 5 SIWZ, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i o braku podstaw do wykluczenia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg **Załącznika Nr 2** do SIWZ.
  - c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
  - d) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - e) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - f) Wykonawcy dla wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia przedłożą w ofercie wykaz wykonanych projektów budowlano – wykonawczych **wg Załącznika Nr 3** do niniejszej SIWZ - „**Wykaz ważniejszych realizacji**”, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z uwzględnieniem wymogu określonego w pkt. 5.1 lit. „a” niniejszej SIWZ oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że projekty budowlano - wykonawcze zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, np. referencje, protokoły odbioru, itp.
  - g) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami **wg Załącznika Nr 4** do niniejszej SIWZ – „**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**”. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny posiadać następujące uprawnienia:



- do projektowania w specjalności architektonicznej
- do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Wykonawca załączy do oferty oświadczenie lub ksero dokumentów potwierdzających że osoby wyznaczone do projektowania i nadzorowania posiadają odpowiednie uprawnienia z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

- h) Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert w odniesieniu do pkt. 5.3.lit. „b” SIWZ.
- i) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- j) Dowód wpłacenia wadium w wysokości **2 000,00 zł**.

6.2. Spełnienie warunków określonych w pkt. 5 zostanie sprawdzone i ocenione w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 6 poprzez stwierdzenie prawidłowości ich sporządzenia i faktycznego przedłożenia.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie : spełnia - nie spełnia.

6.3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej.

W przypadku składania oferty wspólnej (umowa konsorcjum) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy przedkładają dokumenty :

- a) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (np. jeden z wykonawców, tzw. Lider lub zupełnie odrębna osoba). Dokument ten powinien wyliczać wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie i szczegółowo określać prawa i obowiązki udzielonego pełnomocnictwa. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie musi je podpisać.  
W przypadku ustanowienia pełnomocnika tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał zawartej umowy konsorcjum, obowiązującej co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. Umowa ta musi określać sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, zasady reprezentacji ( lider, podpisujący umowę, uprawniony do podejmowania zobowiązań, składający wadium, zasady odpowiedzialności zgodnie z art.141 ustawy Pzp ( w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej – art. 366 § 1 i 2 oraz art. 369 kodeksu cywilnego – za nie wykonanie zamówienia).
- b) dokumenty wymienione w pkt. 6.1. lit. b, c, muszą być złożone przez każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.4. Wszystkie dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum wymaga się przedstawienia oryginału lub kserokopii poświadczonych notarialnie.

#### 6.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłoży:

- a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

### **7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

- 7.1. Pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zapytania z użyciem faksu (84 664 22 43) lub poczty elektronicznej ([umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl](mailto:umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl)), jednak bezzwłocznie pismo w formie oryginału powinno być przesłane pocztą do zamawiającego. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub fax. uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt.1 niniejszej SIWZ przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Zamawiającego.
- 7.2. Każdy wykonawca (art. 38 PZP) może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert.
- 7.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.), przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest dla nich wiążące przy składaniu ofert.
- 7.4. Treść pytania oraz udzielone wyjaśnienia będą zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i przesłane wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
- 7.5. Zebranie wykonawców - nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.
- 7.6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w godz. 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> są :
  - mgr inż. Grażyna Dmitroca – Naczelnik Wydz. Inwestycji Rozwoju i Gosp. Komunalnej
  - mgr inż. Marek Kiełbasa – Referent ds. Zamówień Publicznych

### **8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Wykonawca zainteresowany postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **wnieście wadium w wysokości 2 000,00 zł**

- 8.1. Wadium można wnieść w formie:
  - a) pieniądza na konto zamawiającego,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U.Nr 109, poz.1158 z późn. zm/.

- 8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
- 8.3. Wadium w pieniądzu można wnieść w terminie złożenia ofert, tj. **do 07.10.2011r. do godz. 10<sup>00</sup>** na konto Nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 w Banku Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Tomaszowie Lubelskim, dołączając ksero dowodu wpłaty wadium do oferty.
- 8.4. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu powinien być dołączony do oferty w postaci oryginału.
- 8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust.4a ustawy Pzp w przypadku o którym mowa w art. 26, ust. 3, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymienionych w art. 25, ust. 1 cyt. ustawy, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu złożenia ofert, tj. **od 07.10.2011r.**

## 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

### 10.1. Postać oferty:

- a) oferta musi być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub drukowanym ręcznie,
- b) formularz ofertowy, musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 1**, musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne i opisane pieczętkami imiennymi,
- c) wszystkie wypełnione strony oferty powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy;
- d) wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości i zaleca się by były ponumerowane. Uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty - **Załącznika Nr 1**,
- e) cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie, **cena ofertowa jest ceną brutto**,
- f) każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu,
- g) poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby uprawnionej,
- h) oferty należy składać w jednym egzemplarzu,
- i) upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty - np. z wyciągu z rejestru handlowego, wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej.
- j) Wykonawca zastrzegając w ofercie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania powinien wskazać podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Dokumenty z informacją powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.

### 10.2. Opakowanie i oznakowanie oferty.

- a) Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

**Urząd Miasta Tomaszów Lubelski**

**ul. Lwowska 57**

**22-600 Tomaszów Lubelski**, oraz powinna być oznakowana zapisem:

**„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Tomaszowie Lubelskim”.**

**Nie otwierać przed godz. 10<sup>30</sup> w dniu 07.10.2011r.”**

## **11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 11.1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj. Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia **07.10. 2011r. godz. 10<sup>00</sup>**
- 11.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
- 11.3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do sekretariatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 57 **do dnia 07.10. 2011r. godz. 10<sup>00</sup>**.
- 11.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 07.10.2011r. godz. 10<sup>30</sup>** w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22.
- 11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm składających ofertę, ich adresy i cenę ofertową.

## **12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 niniejszej SIWZ.
- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty wykonania projektu budowlano – wykonawczego.

## **13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.**

- a) Zamawiający na posiedzeniu niejawnym dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu , badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- b) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
- c) Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87, ust. 1, pkt.2 ustawy Pzp.
- d) Spośród złożonych ofert komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z zasadami i kryteriami opisanymi w niniejszej SIWZ.
- e) Kryteria oceny ofert.  
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny oferenta wg. poziomów: **- cena ofertowa - 100 %**
- f) Przyjęta metoda przyznania punktów za cenę - polegać będzie na ocenie każdej oferty według 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo otrzymuje 100 pkt.
- g) Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej (najniższej dla danej części)}}{\text{cena oferty badanej (danej części)}} \times 100 \text{ pkt.}$$

**14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

- 14.1. Umowa na wykonanie robót z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejszą zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Miasta - Zamawiającego i zostanie podpisana w terminie określonym i miejscu wskazanym w piśmie informującym.
- 14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym ustawą Pzp ,zgodnie z art. 94, ust. 1 ,pkt. 2 i art. 94, ust. 2.

**15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 16.1. Zamawiający dołącza do niniejszej specyfikacji wzór umowy **Załącznik Nr 5.**

**17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

- 17.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów prawnych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie zgodnie z art. 179 działu VI rozdz. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
- 17.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami.

**18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.**

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

**19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

**20. OPIS PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.**

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

**21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ.**

Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym z użyciem poczty elektronicznej: [umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl](mailto:umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl)  
i na stronie internetowej Zamawiającego : [www.tomaszow-lubelski.pl](http://www.tomaszow-lubelski.pl)

- 22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZANIE W WALUTACH OBCYCH.**  
Przewiduje się rozliczanie wyłącznie w walucie polskiej.
- 23. INFORMACJE JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ**  
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
- 24. WSKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.**  
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzania podwykonawcom części zamówienia dotyczącego robót branży innej niż specjalność Wykonawcy .
- 25. ZAŁĄCZNIKI:**
- załącznik nr 1 - formularz oferty
  - załącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 i 24
  - załącznik nr 3 - wykaz ważniejszych realizacji
  - załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
  - załącznik nr 5 - wzór umowy