

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej
w Tomaszowie Lubelskim

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta
Adres: ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-37-40, fax. (84) 664-22-43
(e-mail): umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl
Regon 000524157; NIP 921-00-09-555

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 2.2. Wartość zamówienia - powyżej 14.000 EURO

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Tomaszowie Lubelskim”.

Wykonawca zainteresowany przedmiotem zamówienia opracuje projekt budowlany, projekt wykonawczych, kosztorysy, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Tomaszowie Lubelskim w oparciu o audyty energetyczne, które zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia składa się z **8 CZĘŚCI**.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub części.

3.1.

CZĘŚĆ I

DOM KOMBATANTA (Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim), ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- ocieplić ściany zewnętrzne styropianem o grubości 14 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bezspoinowy system ociepleń.
- ocieplić ściany zewnętrzne przyziemia styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bezspoinowy system ociepleń.
- ocieplić ściany przy gruncie styropianem ekstrudowanym o grubości 10 cm. Metoda lekka, mokra, BSO – bezspoinowy system ociepleń.
- ocieplić stropodach wentylowany granulatem wełny mineralnej lub celulozy 19 cm.

- wymienić stare okna zewnętrzne na nowe z nawiewnikami o współczynniku $U=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- wymienić stare drzwi zewnętrzne do budynku na nowe o współczynniku $U=2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- zmodernizować system c.o. polegający na: wymianie instalacji rozprowadzającej wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz automatycznych odpowietrzników na pionach.
- uzyskanie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie
- liczba kondygnacji: 3 + piwnice
- kubatura budynku części ogrzewanej: $7685,9 \text{ m}^3$

CZEŚĆ II

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BUDYNEK NR 1 (duży), ul. Żwirki Wigury 6, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie dokumentacji instalacji solarnej,
- wykonanie układu solarnego współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,
- wykonanie nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodnie z projektem technicznym,
- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy – ekofiber lub thermocel o grubości $d = 16 \text{ cm}$ po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy.
- wykonanie docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji $d = 15 \text{ cm}$, oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia lekka) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji $d = 14 \text{ cm}$, tynk dowolnego rodzaju.
- wykonanie docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji $d = 10 \text{ cm}$,
- wykonanie robót koniecznych związanych z dociepleniem ścian, tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymiana starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- montaż nawiewników w oknach „nowych” już wymienionych .
- liczba kondygnacji: 2 + 1 ; 2; 1
- kubatura budynku części ogrzewanej: $11 610,5 \text{ m}^3$

CZEŚĆ III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 BUDYNEK NR 2 (mały), ul. Matejki 7, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji ciepłej wody wraz z instalacją solarną,
- dostosowaniu istniejącej instalacji c.w. kuchni do pracy z układem solarnym,
- wykonanie układu solarnego zasilającego zasobniki c.w. współpracujący z kotłem gazowym,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodnie z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w części „starej” jedną z dwóch następujących metod:
 1. Metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy,
 2. Poprzez nałożenie mat wełny mineralnej lub szklanej, grubości materiału izolacyjnego $d=16\text{cm}$.

- wykonaniu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w części „nowej” jedna z dwóch następujących metod:
 1. Metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy,
 2. Poprzez nałożenia mat z wełny mineralnej lub szklanej, grubość materiału izolacyjnego d=15cm.
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d=14cm
- wykonaniu docieplenia stropów wnek w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d= 15cm
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian - tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymianie strach okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie „strachy” drzwi,
- liczba kondygnacji: 2
- kubatura budynku części ogrzewanej: 4333,5 m³

CZEŚĆ IV

BUDYNEK GIMNAZJUM NR 1, ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji instalacji solarnej,
- wykonaniu układu solarne współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubości izolacji d= 15cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia dachu nad salą gimnastyczną poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji d= 15cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych segmentów A, B, C i D w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d = 12 cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu ocielenia ścian zewnętrznych segmentu E w bezspoinowym systemie ociepleń –BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu, jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji d = 8 cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian – tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- montaż nawiewników higrosterowanych w oknach już wymienionych,
- wymianie starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie luksferów na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych,
- wymianie „starych drzwi”
- liczba kondygnacji: 3; 2; 1
- kubatura budynku części ogrzewanej: 16 595,1 m³

CZĘŚĆ V

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2, ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji modernizacji instalacji ciepłej wody wraz z instalacją solarna,
- dostosowaniu istniejącej instalacji c.w. w kuchni do pracy z układem solarnym,
- wykonaniu układu solarnego zasilającego zasobnik c.w. współpracy jacy z kotłem gazowym,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy o grubości $d = 15$ cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji $d = 14$ cm oraz wykonaniu nowego popkrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji $d = 12$ cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji $d = 10$ cm,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian- tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymianie strach okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie „starych” drzwi,
- liczba kondygnacji: 2 + 1
- kubatura budynku części ogrzewanej: 8135,8 m³

CZĘŚĆ VI

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 5, ul. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji modernizacji instalacji ciepłej wody wraz z instalacją solarną,
- wykonaniu układu solarnego współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy o grubości $d = 16$ cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka miękka”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji $d = 12$ cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu eksdrutowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji $d = 10$ cm,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian- tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa
- wymianie starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie „starych” drzwi,
- liczba kondygnacji: 2 + 1 ; 2; 1+1
- kubatura budynku części ogrzewanej: 3358,4 m³

CZEŚĆ VII

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji instalacji ciepłej wody,
- wykonaniu dokumentacji instalacji solarnej,
- wykonaniu układu solarnego współpracującego z istniejącą kotłownią gazową,
- wykonaniu nowej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne zgodne z projektem technicznym,
- wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy o grubości $d= 16$ cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji $d= 14$ cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji $d= 12$ cm, tynk dowolnego rodzaju,
- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji $d= 10$ cm,
- wykonaniu robót koniecznych (przygotowawczych i towarzyszących) związanych z dociepleniem ścian- tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane, instalacja odgromowa,
- wymianie starych okien drewnianych na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie luksferów na okna z PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych,
- wymianie „starych” drzwi,
- liczba kondygnacji: 2 + 1; 2; 1+1; 1
- kubatura budynku części ogrzewanej: 14 832,2 m³

CZEŚĆ VIII

BUDYNEK TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY, ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Zakres opracowania projektu termomodernizacji obejmuje:

- wykonaniu projektu regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu dokumentacji instalacji ciepłej wody,
- wykonaniu dokumentacji instalacji solarnej dla potrzeb c.w
- wykonaniu nowej instalacji c.w. z pełną cyrkulacją zgodnie z projektem technicznym,
- wykonaniu układu solarnego współpracującego ze zmodernizowanym źródłem ciepła,
- wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy grubości $d= 17$ cm po ustabilizowaniu się warstwy izolacji oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy,
- wykonaniu docieplenia stropodachu niewentylowanego (dachu) poprzez ułożenie od góry twardych płyt ze styropianu, grubość izolacji $d= 18$ cm oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych w bezspoinowym systemie ociepleń – BSO (technologia „lekka mokra”) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego, grubość izolacji $d= 14$ cm, tynk dowolnego rodzaju,

- wykonaniu docieplenia ścian w gruncie poprzez przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, grubość izolacji d= 12 cm,
- wykonaniu robót koniecznych związanych z dociepleniem ścian - tynkowanie i malowanie koniecznych fragmentów na elewacji, które nie będą docieplane,
- wykonaniu łapacza (wiatrołapu) elewacyjnego i wykonaniu daszków we wnękach łącznika
- zamurowaniu otworów zgodnie z projektem technicznym,
- montażu nawiewników higrosterowanych w górnych ramach okien już wymienionych
- wymianie wszystkich niewymienionych okien na okna PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okiennej,
- wymianie wszystkich „starych” drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe z tzw. „ciepłym profilem”,
- liczba kondygnacji: 3+1; 2+1; 1+1
- kubatura budynku części ogrzewanej: 11 353,0 m³

3.2.

Opracowanie każdej części powinny obejmować:

- projekt budowlano wykonawczy – 5 egz.
- kosztorys inwestorski – 2 egz.
- przedmiarów robót (kosztorys ofertowy) – 2 egz.
- wykonanie specyfikacji technicznej – 2 egz.
- projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 3 egz.
- informacja BIOZ – 5 egz.
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku (kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem)
- ponadto Wykonawca przedłoży kosztorys inwestorski (z możliwością otworzenia w programie NORMA), projekt wykonawczy, przedmiary robót, , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację BIOZ na nośniku elektronicznym - płyta CD,
- dokonania wymaganych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- wykonania innych wymaganych opracowań lub działań nieprzewidzianych niniejszym zakresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
- przy wykonaniu projektu należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego zaprojektowania obiektów,
- należy przewidzieć materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie muszą spełniać,

Przedmiot zamówienia wg. słownika CPV

71 32 00 00 -7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- a) Termin wykonania całego zamówienia - **wymagany do dnia 10 stycznia 2012 r.**
- b) Pod pojęciem terminu wykonania zamówienia należy rozumieć datę zakończenia wszelkich prac projektowych i dokonania zgłoszenia pisemnego wraz ze złożeniem Zamawiającemu dokumentów odbiorowych.
- c) Całość podlega jednorazowemu odbiorowi końcowemu.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

5.1.1.

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z Art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego **załącznik Nr 2 do SIWZ**. Nie wykazanie potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku spowoduje wykluczenie z postępowania.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

5.1.2.

Posiadania wiedzy i doświadczenie,

od Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby wykazał się doświadczeniem wykonania już co najmniej 2 projektów budowlano – wykonawczych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub obiektach innego rodzaju o pow. użytkowej min. 750,0 m² (**każdy**) i kubaturze grzewczej min. 2000,0 m³ (**każdy**).

Wykonawcy przedłożą w ofercie wykaz wykonanych projektów budowlano - wykonawczych **wg załącznika Nr 4 do SIWZ - „Wykaz ważniejszych realizacji”** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

5.1.3.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

a) Zamawiający uzna warunek (*potencjał techniczny*) za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią **załącznika Nr 2 do SIWZ**.

b) Wykonawca przedstawi wykaz osób **wg Załącznika Nr 5**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami:

- do projektowania w specjalności architektonicznej
- do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2008r. nr 63, poz. 394)

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

5.1.4.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

- a) Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią **załącznika Nr 2** do SIWZ.
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy **załącznik Nr 3** do SIWZ..

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń.

5.2. *Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Art. 24, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.*

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży stosowne oświadczenie, **załącznik Nr 3** do SIWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłoży:

- a) Przedłożą ofertę na formularzu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do SIWZ z nazwą i siedzibą Wykonawcy, (adres do korespondencji) nr telefonu, faksu, ceną ogólną brutto danej części.
- b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - **Załącznik Nr 2** do SIWZ.
- c) Wykonawcy dla wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia przedłożą w ofercie wykaz wykonanych projektów budowlano – wykonawczych **wg załącznika Nr 4** do niniejszej SIWZ - „**Wykaz ważniejszych realizacji**”, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z uwzględnieniem wymogu określonego w pkt. 5.1.2. niniejszej SIWZ . Wykonawca dołączy także dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w **załączniku Nr 4** zostały wykonane należycie.
- d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami **wg załącznika Nr 5** do niniejszej SIWZ – „**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**”, uwzględniając wymogi określone w pkt. 5.1.3. lit. „b”.
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg **załącznika Nr 6**.

- 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:**
- a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. **załącznik Nr 3** do SIWZ.
 - b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 - c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - d) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.lit., b, c, d, SIWZ składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:**
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - c) nie orzeczone wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6.4. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej.**
- a) W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp., żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunek określony w pkt.5.1.2. oraz 5.1.3., muszą spełniać łącznie.
 - b) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ust. 1 wg. **załącznik Nr 3 do SIWZ.**
 - c) Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. lit. „b” SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich wykonawców którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 - d) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.2.lit., b, c, d, albo odpowiadające im określone w pkt. 6.3. SIWZ.

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5. Wszystkie dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum wymaga się przedstawienia oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. Pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zapytania z użyciem faksu (84 664 22 43) lub poczty elektronicznej (umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl), jednak bezzwłocznie pismo w formie oryginału powinno być przesłane pocztą do zamawiającego.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub fax. uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt.1 niniejszej SIWZ przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Zamawiającego.

7.2. Każdy wykonawca (art. 38 PZP) może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

7.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.), przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zostanie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest dla nich wiążące przy składaniu ofert.

7.4. Treść pytania oraz udzielone wyjaśnienia będą zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i przesłane wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

7.5. Zebranie wykonawców - nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.

7.6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰ są :
- mgr inż. Grażyna Dmitroca – Naczelnik Wydz. Inwestycji Rozwoju i Gosp. Komunalnej
- mgr inż. Marek Kiełbasa – Referent ds. Zamówień Publicznych

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 500 zł (pięćset złotych)

Zadanie 2 – 500 zł (pięćset złotych)

Zadanie 3 – 500 zł (pięćset złotych)

Zadanie 4 – 500 zł (pięćset złotych)

Zadanie 5 – 500 zł (pięćset złotych)

Zadanie 6 – 500 zł (pięćset złotych)

Zadanie 7 – 500 zł (pięćset złotych)

Zadanie 8 – 500 zł (pięćset złotych)

W przypadku przystąpienia przez wykonawcę do więcej niż jednego zadania, wadium się sumuje.

8.1. Wadium można wnieść w formie:

- a) pieniądza na konto zamawiającego,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U.Nr 109, poz.1158 z późn. zm/.
- 8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
- 8.3. Wadium w pieniądzu można wnieść w terminie złożenia ofert, tj. **do 18.10.2011r. do godz. 10⁰⁰** na konto Nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150 w Banku Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Tomaszowie Lubelskim,
- 8.4. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu powinien być dołączony do oferty w postaci oryginału.
- 8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust.4a oraz ust. 5 ustawy Pzp w przypadku o którym mowa w art. 26, ust. 3, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymienionych w art. 25, ust. 1 cyt. ustawy, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu złożenia ofert, tj. **od 18.10.2011r.**

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.1. Postać oferty:

- a) oferta musi być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub drukowanym ręcznie,
- b) formularz ofertowy, musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 1**, musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne i opisane pieczętkami imiennymi,
- c) wszystkie wypełnione strony oferty powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy;
- d) wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości i zaleca się by były ponumerowane. Uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty - **Załącznika Nr 1**,
- e) cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie, **cena ofertowa jest ceną brutto**,
- f) każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu,
- g) poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem osoby uprawnionej,
- h) oferty należy składać w jednym egzemplarzu,
- i) upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty - np. z wyciągu z rejestru handlowego, wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej.
- j) Wykonawca zastrzegając w ofercie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania powinien wskazać podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Dokumenty z informacją powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.

10.2. Opakowanie i oznakowanie oferty.

- a) Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

**Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57**

22-600 Tomaszów Lubelski, oraz powinna być oznakowana zapisem:

**„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej w Tomaszowie Lubelskim”.**

Nie otwierać przed godz. 10³⁰ w dniu 18.10.2011r.”

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 11.1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu tj. Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, pokój Nr 23 nie później jak do dnia **18.10. 2011r. godz. 10⁰⁰**
- 11.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
- 11.3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do sekretariatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 57 **do dnia 18.10. 2011r. godz. 10⁰⁰**.
- 11.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dnia 18.10.2011r. godz. 10³⁰** w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pok. nr 22.
- 11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm składających ofertę, ich adresy i cenę ofertową.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 niniejszej SIWZ.
- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty wykonania projektu budowlano – wykonawczego.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- a) Zamawiający na posiedzeniu niejawnym dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu , badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- b) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
- c) Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87, ust. 1, pkt.2 ustawy Pzp.
- d) Spośród złożonych ofert komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z zasadami i kryteriami opisanymi w niniejszej SIWZ.
- e) Kryteria oceny ofert.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny oferenta wg. poziomów: **- cena ofertowa - 100 %**

- f) Przyjęta metoda przyznania punktów za cenę - polegać będzie na ocenie każdej oferty według 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo otrzymuje 100 pkt.
- g) Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej (najniższej dla danej części)}}{\text{cena oferty badanej (danej części)}} \times 100 \text{ pkt.}$$

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- 14.1. Umowa na wykonanie robót z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejszą zostanie zatwierdzona przez Burmistrza Miasta - Zamawiającego i zostanie podpisana w terminie określonym i miejscu wskazanym w piśmie informującym.
- 14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym ustawą Pzp ,zgodnie z art. 94, ust. 1 ,pkt. 2 i art. 94, ust. 2.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 16.1. Zamawiający dołącza do niniejszej specyfikacji wzór umowy **Załącznik Nr 7.**

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- 17.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów prawnych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie zgodnie z art. 179 działu VI rozdz. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
- 17.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami.

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

20. OPIS PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ.

Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym z użyciem poczty elektronicznej: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
i na stronie internetowej Zamawiającego : www.tomaszow-lubelski.pl

22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZANIE W WALUTACH OBCYCH.
Przewiduje się rozliczanie wyłącznie w walucie polskiej.

23. INFORMACJE JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

24. ZAŁĄCZNIKI:

- załącznik nr 1 - formularz oferty
- załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków
- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- załącznik nr 4 - wykaz ważniejszych realizacji
- załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
- załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
- załącznik nr 7 - wzór umowy