

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 t.j. – dalej Ustawa oos), a także na podstawie § 3 ust 1 pkt 83 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części pomieszczeń budynku gospodarczego (magazynowo-warsztatowego) do standardów magazynu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na terenie działki oznaczonej nr 78 ark. 30 w Tomaszowie Lubelskim

ORZEKAM

- I. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części pomieszczeń budynku gospodarczego (magazynowo-warsztatowego) do standardów magazynu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na terenie działki oznaczonej nr 78 ark. 30 w Tomaszowie Lubelskim.**
- II. **Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
 1. Na terenie inwestycji należy zbierać odpady medyczne i weterynaryjne o następujących kodach:
 - 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
 - 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08,
 - 18 01 10 * - odpady amalgamatu dentystycznego,
 - 18 02 02* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze

lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

2. Zbierane odpady posiadające właściwości zakaźne należy magazynować w chłodni.
3. Należy minimalizować czas magazynowania zbieranych odpadów o właściwościach zakaźnych nie przekraczając: w temperaturze od 10°C do 18°C nie dłużej niż 72 godziny, w temperaturze do 10°C nie dłużej niż 30 dni dla każdej partii odpadów, celem zredukowania ryzyka uwalniania biologicznych czynników chorobotwórczych oraz odorów w trakcie magazynowania, a także celem uniknięcia trudności i zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas magazynowania odpadów.
4. Wszystkie odpady planowane do zbierania na terenie inwestycji należy magazynować selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku. Pojemniki z odpadami należy umieścić w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym budynku, spełniającego szczegółowe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
5. Pojemniki z odpadami należy usytuować na utwardzonym, szczelnym podłożu celem ograniczenia do minimum przedostawania się odpadów oraz składników odpadów do środowiska gruntowo - wodnego mogących powodować zanieczyszczenie gleby, ziemi oraz środowiska wodnego.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski zwrócił się do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z wnioskiem z dnia 17 września 2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części pomieszczeń budynku gospodarczego (magazynowo-warsztatowego) do standardów magazynu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na terenie działki oznaczonej nr 78 ark. 30 w Tomaszowie Lubelskim.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.

Dołączony do wniosku materiał obejmował: kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w czterech egzemplarzach na informatycznym nośniku danych, kopię mapy ewidencyjnej poświadczoną przez właściwy organ, mapę w skali zapewniającej czytelność danych z zaznaczonym

przewidywanym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz obszarem na który będzie ono oddziaływać.

Planowaną inwestycję na podstawie § 3 ust 83 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom udział w postępowaniu. Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, powiadomiono strony postępowania stosownie do art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wszczęcia postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57 na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczono informację o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” (numer wpisu: 14/2024). Żadna ze stron postępowania nie wniosowała o zapoznanie się z materiałami sprawy, nie wniesiono również żadnych uwag i wniosków dot. planowanej inwestycji.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim oraz Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismami znak: WSTIII.4220.86.2024.MP z dnia 7 października 2024 r. oraz znak: WSTIII.4220.86.2024.MP z dnia 29 października 2024 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej. Po przeanalizowaniu dokonanych uzupełnień, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w postanowieniu z dnia 26 listopada 2024 r. znak: WSTIII.4220.86.202.MP nie nałożył obowiązku przeprowadzania oceny

oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, które zawarto w punkcie drugim orzeczenia niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim pismem znak: NZ.9027.2.50.2024 z dnia 8 października 2024 r. wezwał inwestora do uzupełnienia KIP, po przeanalizowaniu dokonanych uzupełnień, ww. organ wydał opinię znak: NZ.9027.2.50.2024 z dnia 28 października 2024 r., w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia. Po kolejnych znaczących uzupełnieniach do karty informacyjnej (wykonanych na wnioski Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim w opinii znak: NZ.9027.2.66.2024 z dnia 25 listopada 2024 r. *„stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części pomieszczeń budynku gospodarczego (magazynowo-warsztatowego) do standardów magazynu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na działce nr 78 (arkusz nr 30) w Tomaszowie Lubelskim, obręb 0001 Tomaszów Lubelski, jednostka ewidencyjna 061801_1 Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, województwo lubelskie;*

- przy wdrożeniu rozwiązań chroniących środowisko, a tym samym zdrowie i życie ludzi, wskazanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, w dołączonych uzupełnieniach i wyjaśnieniach;
- w ilości i rodzaju zbieranych odpadów oraz na zasadach określonych w decyzji Marszałka Województwa zezwalającej inwestorowi na zbieranie zakaźnych odpadów- medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (zgodnie z art. 41 ust. 1-3 oraz art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.));
- przy ograniczeniu zbieranych odpadów od nowych zewnętrznych wytwórców spoza powiatu tomaszowskiego i stopniowym ograniczaniu istniejących już zewnętrznych dostawców (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).”

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii znak: LB.ZZŚ.1.4901.192.2024 z dnia 24 października 2024 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji, ze względu na brak negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne, a swoje stanowisko podtrzymał w piśmie znak: LB.ZZŚ.1.4901.192.2024 z dnia 14 listopada 2024 r.

Przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono powyższe opinie oraz szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. Z analizy wspomnianych kryteriów wynika co następuje:

planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 78 na terenie SP ZOZ Tomaszów Lubelski (szpital), w obrębie geodezyjnym Tomaszów Lubelski. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie adaptacja części pomieszczeń budynku gospodarczego (magazynowo- warsztatowego) do standardów magazynu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Do przystosowanych pomieszczeń zostanie przeniesiony istniejący dotychczas na terenie szpitala magazyn odpadów medycznych, znajdujący się w budynku kotłowni. Magazyn w nowej lokalizacji składać się będzie z dwóch pomieszczeń: przedsionka oraz pomieszczenia magazynowego. Na zakres działań obejmujących przedmiotowe zadanie wchodzi: wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie w pomieszczeniach magazynu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie okładzin ścian i podłogi pomieszczeń z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję, wykonanie wentylacji oraz montaż urządzenia chłodniczego, rozbiórkę istniejącej nawierzchni dojazdu do budynku i ułożenie nowej nawierzchni. Wnioskodawca prowadzi obecnie zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych w innej lokalizacji. Zbieranie odpadów prowadzone jest zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. znak: DŚ- III.7244.38.2023.RSI.

Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu wynika, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) na terenie przedmiotowej inwestycji planowane są do zbierania odpady o następujących kodach:

- 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,

- 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08,

- 18 01 10*- odpady amalgamatu dentystycznego,

- 18 02 02*- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Mając na względzie zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975) odpady o właściwościach zakaźnych planowane do zbierania stanowią odpady o następującym kodzie 18 01 03*. Pozostałe odpady medyczne stanowią odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodzie 18 01 10* oraz odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 09.

W chwili obecnej brak jest aktu prawnego określającego podział odpadów weterynaryjnych na odpady zakaźne, niebezpieczne inne niż zakaźne oraz inne niż niebezpieczne.

Warunkiem uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne nie jest sam kod odpadu, lecz obecność w odpadach żywych mikroorganizmów lub przekroczenie wartości mikrobiologicznego

zanieczyszczenia lub obecność w nich żywych mikroorganizmów lub ich toksyn, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów. Mikroorganizmy, jak również metody stwierdzania w odpadach obecności tych mikroorganizmów lub badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia oraz wartości, których przekroczenie powoduje, że odpady są uznawane za zakaźne, a także sposoby stwierdzania w odpadach obecności mikroorganizmów lub ich toksyn, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z 24.12.2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz.U. z 2020 r. poz. 3).

W uzupełnieniu do dokumentacji wskazano, że odpady o właściwościach zakaźnych planowane do zbierania na terenie przedmiotowej inwestycji stanowić będą odpady o następujących kodach: 18 01 03*, 18 02 02*.

Wszystkie ww. odpady zbierane będą z powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i wytwarzane w gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, stomatologicznych oraz kosmetycznych z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3, pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest konieczne, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów może zezwolić, w drodze decyzji, na ich zbieranie na co wskazuje art. 23 ust. 4 ww. ustawy o odpadach. W dokumentacji wskazano, że Wnioskodawca ubiegał się będzie o wydanie przez Marszałka Województwa Lubelskiego zezwolenia na zbieranie ww. odpadów we wnioskowanej lokalizacji.

Z analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych planowanego przedsięwzięcia z innymi. W ramach prac rozbiórkowych będzie wykonana wymiana drzwi w istniejącym warsztacie i wymiana nawierzchni podjazdu z betonowej trylinki na betonową kostkę - powierzchnia wymiany to 20 m².

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane surowce naturalne (woda, piasek) w ilościach wynikających z wyliczeń projektowych przy założonej technologii robót. Wystąpi nieznaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania maszyn i urządzeń budowlanych. W fazie tej wystąpią uciążliwości akustyczne związane z emisją hałasu na poziomie 88-100 dB oraz emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza związana z transportem materiałów budowlanych i pracą maszyn budowlanych. Emisje te będą miały charakter czasowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia prowadzonych prac, tj. do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Prace na etapie realizacji zostaną wykonane przez dział techniczny szpitala, który posiada magazyn i zaplecze socjalne na terenie szpitala. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

W wyniku przeniesienia magazynu nie przewiduję się zwiększenia zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną i wodę, ze względu na to, że powierzchnia i kubatura magazynu w nowej lokalizacji, będzie zbliżona do istniejącego. Źródłami hałasu na etapie eksploatacji będą: agregat chłodniczy i centrala wentylacyjna. Na etapie funkcjonowania zostanie zastosowana izolacja akustyczna tzn. zaplanowanie obudowy urządzeń chłodniczych i izolujących materiałach dźwiękochłonnymi, co zminimalizuje emisję hałasu na zewnątrz. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na teren nieutwardzony.

Wszystkie odpady planowane do zbierania na terenie inwestycji magazynowane będą selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku. Zbierane odpady posiadające właściwości zakaźne będą magazynowane w chłodni. Czas magazynowania zbieranych odpadów o właściwościach zakaźnych zostanie zminimalizowany i nie będzie przekraczał: w temperaturze od 10°C do 18°C nie dłużej niż 72 godziny, w temperaturze do 10°C nie dłużej niż 30 dni dla każdej partii odpadów, celem zredukowania ryzyka uwalniania biologicznych czynników chorobotwórczych oraz odorów w trakcie magazynowania, a także uniknięcia trudności i zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas magazynowania odpadów. Pojemniki z odpadami zostaną umieszczone w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 . poz. 1975). Pojemniki z odpadami należy usytuować na utwardzonym, szczelnym podłożu celem ograniczenia do minimum przedostawania się odpadów oraz składników odpadów do środowiska gruntowo - wodnego mogących powodować zanieczyszczenie gleby, ziemi oraz środowiska wodnego. Odpady zbierane magazynowane będą do momentu przygotowania partii transportowej, lecz nie dłużej niż określają to obowiązujące przepisy prawa, po czym przekazywane będą odpowiednim podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że w okresie realizacji nie wystąpi ryzyko poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Prace budowlane prowadzone będą w technologii powszechnie stosowanej przy realizacji tego typu inwestycji z zastosowaniem surowców naturalnych przyjaznych dla środowiska i posiadających atesty do ich stosowania. Dopuszczone do prac budowlanych maszyny i urządzenia będą sprawne technicznie.

Z KIP wynika, że ze względu na ilość i rodzaj posiadanych środków chemicznych, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określonych w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138).

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza terenem zabudowy mieszkaniowej chronionej przed hałasem na podstawie Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Najbliższa zabudowa szpitala znajduje się w sąsiedztwie od planowanego przedsięwzięcia, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa wg KIP znajduje się w odległości ok. 81 m.

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami: wybrzeża, górkami, terenem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza terenami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 t.j.). Najbliżej położony obszar Natura 2000 Roztocze PLB060012 znajduje się w odległości ok. 620 m. Przedmiotem ochrony ww. obszaru są gatunki ptaków ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 20, poz. 7, ze zm.) i wymienione w Standardowym Formularzu Danych (dokumentacja sieci Natura 2000, zawierająca zakres zgodny ze stosownymi decyzjami wykonawczymi Komisji Europejskiej) z oceną ogólną A, B lub C: włośchatka zwyczajna, orlik krzykliwy, podgorzałka puchacz, lelek, rybitwa białowąsa, bocian biały, bocian czarny, gołąb siniak, derkacz, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł średni, dzięcioł białoszyi, dzięcioł czarny, kobuz, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, bączek, gąsiorek, pliszka górska, trzmielozad zwyczajny, dzięcioł zielonosiwy, rybitwa rzeczna, puszczyk uralski, jarzębatka oraz regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147AA/E: kobuz, siniak i pliszka górska. Pozostałe gatunki z oceną ogólną D chronione są na podstawie przepisów krajowych. Dla ww. obszaru dotychczas nie sporządzono planu zadań ochronnych. Ponadto w odległości ok. 1,05 km znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Sołokiji PLB060021. Przedmiotem ochrony obszaru Dolina Sołokiji PLB060021 są ptaki wymienione w Standardowym Formularzu Danych oznaczone kat. A, B lub C: dzięcioł białoszyi, derkacz, rybitwa białowąsa, bączek i zielonka. Dla obszaru Natura 2000 Dolina Sołokiji PLB060021 został ustanowiony plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

Teren przedsięwzięcia leży w odległości ok. 0,62 km od korytarza ekologicznego GKPdC-2 Lasy Roztoczańskie. Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze ekologiczne są ważnym elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między siedliskami. Ponadto planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 260 m od lokalnego korytarza ekologicznego - doliny rzeki Dopływ z Tomaszowa Lubelskiego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska (Chełm - Zamość).

Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim: PLRW2000062671414591 o nazwie „Sołokija do granicy państwa wraz z Dopływami I i II spod Żurawiec do granicy państwa”. Ocena ogólna stanu JCWP - zły, stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany (wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny: BZT5, przewodność, fosfor fosforanowy (V); fitobentos, makrobezkręgowce); stan chemiczny - poniżej dobrego (wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren; benzo(a)piren). Osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oceniono jako zagrożone. Celem środowiskowym dla analizowanej JCWP jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dla złagodzonych wskaźników (benzo(a)piren(w)) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

JCWP - nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym kodem: PLGW2000121, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jak wynika z opinii dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej znak: LB.ZZŚ.4901.192.2024 na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno – błotnych oraz ujść rzek. Najbliższy ciek wodny w pobliżu planowanej inwestycji to Dopływ z Tomaszowa Lubelskiego (według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski) przepływający w odległości ok. 265 m. W ww. opinii organ stwierdza, że *„po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”*.

Miasto Tomaszów Lubelski liczy 17928 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2023 r.), gęstość zaludnienia wynosi 1349 osób/km². Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do granic terenu funkcyjnego, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie

wynikać z uwarunkowań miejsca lokalizacji oraz emisji do środowiska (hałas, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami). W związku z powyższym przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe wynikające z lokalizacji i miejscowych uwarunkowań oraz z emisji w fazie realizacji, likwidacji i funkcjonowania przedsięwzięcia w odniesieniu do elementów środowiska i funkcji ekologicznych (korytarze ekologiczne), w tym przyrodniczych obszarów chronionych (m. in. obszary Natura 2000) oraz zdrowia ludzi.

Z analizy oddziaływania na warunki akustyczne wynika, że oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało charakter lokalny, niekumulujący się w środowisku. Bezpośrednie oddziaływanie hałasu będzie odczuwalne w obrębie działki, do której inwestor posiada tytuł prawny oraz będzie również odczuwalne poza granicami działki, ale nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm (pogorszenie warunków akustycznych w stosunku do stanu istniejącego). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w postanowieniu z dnia 26 listopada 2024 r. stwierdza „*brak prawdopodobieństwa przekroczenia ustalonych prawem standardów akustycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Brak również prawdopodobieństwa wystąpienia stałych lub długoterminowych przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845).*”

Realizacja przedmiotowej inwestycji polegać będzie na wykonaniu prac modernizacyjno - remontowych pomieszczenia przeznaczonego do magazynowania zbieranych odpadów. Emisja ta będzie miała charakter czasowy i ograniczy się do najbliższego otoczenia, zaś sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi do ustawy. Planowane do zastosowania na terenie punktu zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych rozwiązania w zakresie miejsca i sposobu magazynowania, oraz dostosowanie miejsca magazynowania odpadów do rodzajów oraz ilości zbieranych odpadów spowodują, iż inwestycja prowadzona będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975).

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, z przeprowadzonej analizy uwarunkowań lokalizacyjnych, skali i charakteru przedsięwzięcia oraz zapotrzebowania na zasoby naturalne, potencjalnych emisji do środowiska i rozwiązań chroniących określonych w KIP wynika brak prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących na elementy środowiska i funkcje ekologiczne oraz na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (utrzymanie dobrego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków, w tym ptaków stanowiących przedmiot ochrony i ich siedlisk) wynikających z ustaleń Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w obszarach Natura 2000

Roztocze PLB060012 i Dolina Sołokiji PLB060021. Przedsięwzięcie realizowane będzie w terenie przekształconym antropogenicznie i nie będzie mieć znaczenia dla gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony ww. obszarów oraz dla innych gatunków chronionych. Rozwiązania ochronne w zakresie postępowania z odpadami, ściekami komunalnymi oraz ściekami opadowymi i roztopowymi z powierzchni utwardzonych wyeliminują lub zasadniczo ograniczą dopływ zanieczyszczeń do siedlisk hydrogeniczných. Z przeprowadzonej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny GKPdC-2 Lasy Roztoczańskie oraz lokalny korytarz ekologiczny wynika, że ze względu na zakres planowanych prac brak jest podstaw do prognozowania oddziaływań negatywnych znaczących, tj. takich, które trwale lub istotnie okresowo wykluczały możliwość przemieszczania się fauny.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu. W okresie funkcjonowania przedsięwzięcia będą emitowane niewielkie ilości zanieczyszczeń do powietrza w tym gazów cieplarnianych. Z analizy charakteru przedsięwzięcia i sposobu przystosowania do zmian klimatu (nagłych zjawisk pogodowych związanych z ociepleniem się klimatu, tj. fale upałów, susze oraz sprzyjające w tych warunkach pożary, jak również powodzie, nawałne deszcze, burze, silne wiatry, osuwiska, katastrofalne opady śniegu, fale mrozów itp.) wynika, że przedsięwzięcie nie będzie wrażliwe na skrajne zjawiska klimatyczne i nie będzie znacząco oddziaływać na klimat i na bioróżnorodność. Zlokalizowane jest poza terenami zagrożonymi ruchami osuwiskowymi mas ziemnych, poza terenami gromadzenia się wód opadowych i roztopowych w okresach ulewnych deszczy lub gwałtownych roztopów.

Zgodnie z opinią Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w terenie zurbanizowanym przekształconym antropogenicznie, nie będzie generować wyróżniających się obiektów dysharmonijnych lub dominant krajobrazowych. W związku z tym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 20,8 km od wschodniej granicy państwa. Uwzględniając jego skalę oraz lokalny charakter brak jest prawdopodobieństwa oddziaływania transgranicznego na elementy środowiska przyrodniczego

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii organów ochrony środowiska uczestniczących w przedmiotowym

postępowaniu na mocy Ustawy ooś, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, zgodnie ze wskazaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, w niniejszej decyzji nałożono obowiązek realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem warunków i wymagań, zawartych w postanowieniu z dnia 26 listopada 2024 r. znak: WSTIII.4220.86.202.MP.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do złożonych materiałów. We wskazanym terminie, żadna ze stron nie stawiała się w celu zapoznania z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, nie wypowiedziała się i nie zgłosiła żadnych żądań.


Wobec powyższego orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz do zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 2, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
5. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.



Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelski
Aleje Grunwaldzkie 1
22-600 Tomaszów Lubelski
2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są informowane o toczącym się postępowaniu w drodze obwieszczenia.
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

do decyzji Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 grudnia 2024 r. znak: IR.6220.9.32.2024

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 t.j.)

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 78 na terenie SP ZOZ Tomaszów Lubelski (szpital), w obrębie geodezyjnym Tomaszów Lubelski. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie adaptacja części pomieszczeń budynku gospodarczego (magazynowo - warsztatowego) do standardów magazynu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Do przystosowanych pomieszczeń zostanie przeniesiony istniejący dotychczas na terenie szpitala magazyn odpadów medycznych, znajdujący się w budynku kotłowni. Magazyn w nowej lokalizacji składać się będzie z dwóch pomieszczeń: przedsionka oraz pomieszczenia magazynowego. Na zakres działań obejmujących przedmiotowe zadanie wchodzi: wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie w pomieszczeniach magazynu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie okładzin ścian i podłogi pomieszczeń z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję, wykonanie wentylacji oraz montaż urządzenia chłodniczego, rozbiórkę istniejącej nawierzchni dojazdu do budynku i ułożenie nowej nawierzchni. Wnioskodawca prowadzi obecnie zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych w innej lokalizacji.

Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu wynika, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) na terenie przedmiotowej inwestycji planowane są do zbierania odpady o następujących kodach:

- 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,

- 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08,

- 18 01 10*- odpady amalgamatu dentystycznego,

- 18 02 02*- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. Odpady o właściwościach zakaźnych planowane do zbierania na terenie przedmiotowej inwestycji stanowią będą odpady o następujących kodach: 18 01 03*, 18 02 02*.

Wszystkie ww. odpady zbierane będą z powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i wytwarzane w gabinetach lekarskich, weterynaryjnych, stomatologicznych oraz kosmetycznych z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy.

Z analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych planowanego przedsięwzięcia z innymi. W ramach prac rozbiórkowych będzie wykonana wymiana drzwi w istniejącym warsztacie i wymiana nawierzchni podjazdu z betonowej trylinki na betonową kostkę - powierzchnia wymiany to 20 m².

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane surowce naturalne (woda, piasek) w ilościach wynikających z wyliczeń projektowych przy założonej technologii robót. Wystąpi nieznaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania maszyn i urządzeń budowlanych. W fazie tej wystąpią uciążliwości akustyczne związane z emisją hałasu na poziomie 88-100 dB oraz emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza związana z transportem materiałów budowlanych i pracą maszyn budowlanych. Emisje te będą miały charakter czasowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia prowadzonych prac, tj. do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Prace na etapie realizacji zostaną wykonane przez dział techniczny szpitala, który posiada magazyn i zaplecze socjalne na terenie szpitala. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

W wyniku przeniesienia magazynu nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną i wodę, ze względu na to, że powierzchnia i kubatura magazynu w nowej lokalizacji, będzie zbliżona do istniejącego. Źródłami hałasu na etapie eksploatacji będą: agregat chłodniczy i centrala wentylacyjna. Na etapie funkcjonowania zostanie zastosowana izolacja akustyczna tzn. zaplanowanie obudowy urządzeń chłodniczych i izolujących materiałów dźwiękochłonnych, co zminimalizuje emisję hałasu na zewnątrz. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na teren nieutwardzony.

Z analizy oddziaływania na warunki akustyczne wynika, że oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało charakter lokalny, niekumulujący się w środowisku. Bezpośrednie oddziaływanie hałasu będzie odczuwalne w obrębie działki, do której inwestor posiada tytuł prawny oraz będzie również odczuwalne poza granicami działki, ale nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm (pogorszenie warunków akustycznych w stosunku do stanu istniejącego). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w postanowieniu z dnia 26 listopada 2024 r. stwierdza „*brak prawdopodobieństwa przekroczenia ustalonych prawem standardów akustycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Brak również prawdopodobieństwa wystąpienia stałych lub długoterminowych przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845).*”

Wszystkie odpady panowanie do zbierania na terenie inwestycji magazynowane będą selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku. Zbierane odpady posiadające właściwości zakaźne będą magazynowane w chłodni. Czas magazynowania zbieranych odpadów o właściwościach zakaźnych zostanie zminimalizowany i nie będzie przekraczał: w temperaturze od 10°C do 18°C nie dłużej niż 72 godziny, w temperaturze do 10°C nie dłużej niż 30 dni dla każdej partii odpadów, celem zredukowania ryzyka uwalniania biologicznych czynników chorobotwórczych oraz odorów w trakcie magazynowania, a także uniknięcia trudności i zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas magazynowania odpadów. Pojemniki z odpadami zostaną umieszczone w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 . poz. 1975). Pojemniki z odpadami należy usytuować na utwardzonym, szczelnym podłożu celem ograniczenia do minimum przedostawania się odpadów oraz składników odpadów do środowiska gruntowo - wodnego mogących powodować zanieczyszczenie gleby, ziemi oraz środowiska wodnego. Odpady zbierane magazynowane będą do momentu przygotowania partii transportowej, lecz nie dłużej niż określają to obowiązujące przepisy prawa, po czym przekazywane będą odpowiednim podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Marcin Zieliński
NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU